

Le cabinet de toilette

Delfshaven, le 9 octobre 2015. Début octobre, la transformation des sanitaires est passée en première priorité. Le précédent propriétaire avait installé une toilette sèche type Nonolet. Pour que vous ne restiez pas ignares, sachez qu'une toilette Nonolet contient un genre de sac-poubelle dont le fond est percé de petits trous. Pour une petite commission, on ne fait rien. Le liquide passe à travers les trous, dans un bac muni d'une pompe qui se met en marche automatiquement quand le niveau atteint le niveau maximum. Il est pompé dans le réservoir des eaux grises ou noires. À terre, le pipi va immédiatement au loin, mais sur un bateau, il en reste toujours là où se trouve la pompe, correspondant au niveau minimum. Pour une grande commission, on doit poser 2 feuilles carrées de papier (délicatement du bout des doigts) et presser le tout (avec entrain) à l'aide d'une sorte de goupillon aplati. Au bout d'un certain nombre de grandes commissions, le préposé au Nonolet (généralement le capitaine !) ramasse le sac en apnée, le met dans un sac-poubelle, direction le camion poubelle. Je ne vous décris pas la corvée. Même à l'armée, on n'en donne pas de telles aux recrues ! Voilà pour le mode d'emploi. Je préfère taire la convivialité de l'endroit. Cela doit être comparable à une feuillée scout ou militaire. L'ancien propriétaire évacuait les odeurs vers l'extérieur avec un extracteur qui tournait 24h sur 24h. Et pour éviter tout risque olfactif, je n'ai pas fait de photo de cette charmante invention, car il n'y a pas d'extracteur sur l'appareil. Je me suis contenté de celle du site du broker.

Comme si tout cela ne suffisait pas, début octobre, une fuite s'est produite dans le bac du magnifique Nonolet. Je ne vous décris pas non plus l'ambiance ! Le Cap' n'a fait, ni une ni deux : il a démoli tout le bazar en moins de temps que le carillon de l'église de Delfshaven sonne les douze coups de midi à 200 mètres, le long du canal. Voilà pourquoi la transformation des sanitaires est subitement devenue un besoin pressant. Un seau, c'est mieux qu'un Nonolet percé, mais ce n'est néanmoins pas une panacée !



Baignoire préhistorique à vider avec la pompe à main située à droite du lavabo



*Impossible de se pencher au-dessus du lavabo
Réservoir d'eaux noires à sa droite
Avant*



*WC Nonolet séparé !
Avec extracteur et Airwick*



Avant



Démolition

Antérieurement, il y avait un WC séparé (1.10 x 1.10 m) de la salle d'eau (1.10 x 2.45 m). En les réunissant, on obtient un espace plus grand (1.10 x 3.45 m). Il a la particularité d'avoir une hauteur sous barrot de moins de 1.6 m côté coque et plus de 2 m sur l'autre moitié, comme si ce couloir était coupé en deux dans le sens de la longueur (photo de gauche). Le volume et là, mais on ne sait se tenir debout que sur 50%.


Comme un WC s'utilise assis, on peut le mettre sous le passavant, où la hauteur est suffisante. Un grand espace-douche (110 x 100 cm) prendra place à un bout. Le receveur aura minimum 100 x 90 cm et il y aura un banc sous le passavant. Le lavabo sera à l'autre bout, éclairé par la lumière du jour, car un grand hublot rond se trouve juste au-dessus.



Cela avance !

L'ancienne isolation en laine de verre, irritante à souhait, a été rangée dans 18 sacs-poubelle de 60 litres.

La nouvelle est en polystyrène extrudé : 3 cm au sol et 4 cm contre la bordaille (la coque)



Finies les corvées chiottes !

Un WC extra court et une chasse extra plate. C'est un WC hybride, mis au point par Tournesol, mi-WC normal, mi-w.c. suspendu.

Il fallait tenir compte de ce que le bas de la bordaille a un profil arrondi revenant vers le centre de la pièce au lieu de former un angle droit comme dans les maisons.

Un broyeur (la boîte blanche à l'avant-plan)

La pompe verticale noire qui se trouve derrière le broyeur, accrochée au mur, est la pompe d'eau sanitaire qui prend l'eau fraîche dans le réservoir de 800 litres pour l'envoyer à la cuisine, à la salle d'eau et... à la chasse du WC. Elle devrait être installée ailleurs, mais la priorité a voulu qu'elle reste où elle se trouvait.

Reste à démolir du carrelage. Quelques sacs de gravats se rajouteront aux six sacs qui attendent sur le pont. Puis installer le lavabo, la douche, etc.



Et le Schavuit de jouer les camions-poubelles